



**Article 5 :**

Madame la directrice du secrétariat général et des projets stratégiques est chargée de l'exécution de la présente décision du maire, publiée sur le site internet de la ville pour une durée de 3 mois, à compter de la signature de ladite décision.

Copie de cet acte sera transmise à :

- Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Provins,
- Madame la directrice du service financier,
- Monsieur le directeur des services techniques,
- Madame le receveur municipal,
- La société GLUTTON.

Fait à Nangis, le 04/10/2022

Le Maire

Nolwenn LE BOUTER



**Certifié exécutoire compte tenu  
de sa télétransmission en sous-  
préfecture**

Le ..... 07. OCT. 2022

**Et de la transmission ou  
notification et publication**

Le ..... 07 OCT. 2022

Le Maire

Nolwenn LE BOUTER



- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®

2022-ST-259

Glutton®

## Contrat de tranquillité Glutton® Electric H2O Perfect®

### 1. Préambule :

Le contrat de tranquillité est conclu entre Glutton Cleaning Machines SA, fabricant du Glutton®, inscrite à la BCE sous le numéro 0434.298.395, ayant son siège social à 5300 Andenne, zoning Mecalys, rue du Progrès 22, ci-après « Glutton® », et la Mairie de Nangis, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-77370 Nangis, acquéreur du Glutton®, ci-après « l'Acquéreur », aux conditions décrites ci-dessous.

### 2. Identification de la machine visée par le contrat de tranquillité :

→ Numéro de série du châssis du Glutton® Electric H2O Perfect®: 232110142134

### 3. Documents contractuels :

3.1 Chaque machine est liée par son numéro de châssis aux documents suivants, remis par Glutton® lors de la livraison:

3.1.1 Manuel du responsable en double exemplaire comprenant :

3.1.1.1 Déclarations de conformité CE,

3.1.1.2 Contrats de garantie,

3.1.2. Vue éclatée des pièces composant le Glutton®.

3.1.3. Tarif des pièces détachées.

3.2 Contrat de tranquillité du Glutton® Electric H2O Perfect®, avec en annexe la liste des pièces d'usure prises en compte dans le contrat de tranquillité.

3.3 Bon de commande conforme à fournir par le client.

L'ensemble des documents contractuels énumérés ci-avant à l'article 3 doivent être signés par les deux parties.

### 4. Limite d'heures d'utilisation:

4.1 Il n'y a pas de limite du nombre d'heures d'utilisation annuelle du Glutton®.

4.2 (\*) Dans le cadre du forfait de 1 passage par an, si le Glutton® fonctionne plus de 500 heures/an, Glutton® se réserve le droit de revoir le nombre de passages à la hausse.

Glutton®

Glutton® SA  
Zoning Mecalys  
Rue du progrès 22  
5300 Andenne  
Belgium

T.: +32 85 31 04 30  
F.: +32 85 31 04 40  
info@glutton.com

RPM Namur  
TVA BE 0434 298 395

CBC 732-0149306-76 (IBAN BE  
ING 360 1001667-51 (IBAN BE

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
Date de télétransmission : 07/10/2022  
Date de réception préfecture : 07/10/2022

- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®



## 5. Utilisation du Glutton® :

- 5.1 Le client s'engage à utiliser le Glutton® en « bon père de famille », c'est-à-dire :
- 5.1.1 Lire, connaître et comprendre et mettre en application le manuel d'utilisation.
  - 5.1.2 Respecter les consignes de sécurité en général, et en particulier celles précisées dans le manuel d'utilisation.
  - 5.1.3 Comme prévu dans le manuel d'utilisation, nettoyer chaque jour les 6 points suivants :
    - **Le nettoyage à l'eau à haute pression est strictement interdit.**
    - 5.1.3.1 Extérieur de la machine (éponge avec eau savonneuse).
    - 5.1.3.2 Tuyau d'aspiration (eau à basse pression).
    - 5.1.3.3 Cartouche filtrante (à aspirer à sec ou avec le Glutton® filter cleaner).
    - 5.1.3.4 Grille du capot (brosse d'acier, et aspirer à sec)
    - 5.1.3.5 Intérieur de la machine (à sec)
    - 5.1.3.6 Ventilation de refroidissement (à sec).
- 5.2 Pour le Glutton® H2O Perfect®, en cas de température négative, le circuit du système H2O doit être vidangé et rincé à l'antigel OU être utilisé avec un produit antigel compatible et correctement dosé.
- 5.3 Les responsables de service, signataires du présent contrat, s'engagent à ce que chaque nouvel utilisateur du Glutton® connaisse l'ensemble des éléments du présent article 5.

## 6. Durée du contrat :

- 6.1 Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans.

## 7. Début du contrat :

- 7.1 La validité du présent contrat de tranquillité repose sur les 3 (trois) conditions suivantes :
- 7.1.1 La réception d'un bon de commande conforme au plus tard 2 (deux) semaines avant la signature du présent contrat de tranquillité.
  - 7.1.2 L'identification du Glutton® concerné par ce contrat (voir point 2.)
  - 7.1.3 La signature du présent contrat en double exemplaire par les deux parties.

## 8. Fin du contrat :

- 8.1 Le contrat se termine de plein droit 48 mois après la date de signature du contrat.
- 8.2 Chacune des parties peut mettre fin anticipativement au présent contrat moyennant envoi d'un courrier recommandé, avec accusé de réception. Dans ce cas, le contrat se terminera 12 mois après la date d'accusé de réception du recommandé.



Glutton® SA  
Zoning Mecatys  
Rue du progrès 22  
5300 Andenne  
Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
F. : +32 85 31 04 40  
info@glutton.com

RPM Namur  
TVA BE 0434 298 395  
CBC 732-0149308-76 (IBAN  
ING 360-1001667-51 (IBAN

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20221007-2022-ST-224-AB  
CBE 1493087676 - 510 0166751  
BE 75360100166751 - BIC 080801238

- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®

2022-ST-269  
Glutton®

**9. La tranquillité comprend les éléments suivants :**

9.1 Les déplacements,

9.2 La main d'œuvre,

9.3 Les prestations suivantes :

- 9.3.1 Contrôle du bon fonctionnement du Glutton® en général ;
- 9.3.2 Contrôle de l'état des batteries ;
- 9.3.3 Contrôle du système de remplissage automatique des batteries, le cas échéant ;
- 9.3.4 Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs ;
- 9.3.5 Contrôle de la programmation des cartes électroniques ;
- 9.3.6 Vérification de l'extincteur, le cas échéant ;
- 9.3.7 Vérification de l'équilibrage de la turbine ;
- 9.3.8 Vérification de la pression des pneus ;
- 9.3.9 Vérification du point neutre ;
- 9.3.10 Vérification du frein automatique ;
- 9.3.11 Vérification du circuit électrique ;
- 9.3.12 Graissage ;
- 9.3.13 Vérification de l'huile de transmission.
- 9.3.14 Pour le Glutton® H2O Perfect® :
  - 9.3.14.1 Nettoyage du filtre
  - 9.3.14.2 Vérification étanchéité circuit réservoir – pompe
  - 9.3.14.3 Vérification étanchéité circuit moyenne pression, serrage au couple
  - 9.3.14.4 Vérification réglage lance
  - 9.3.14.5 Vérification du circuit électrique
  - 9.3.14.6 Vérification et réglage tension contrôleur / pompe
  - 9.3.14.7 Contrôle du bon fonctionnement

9.4 La tranquillité comprend également en annexe la liste des pièces d'usure prises en compte, le cas échéant, dans le contrat de tranquillité.

9.5 Les machines doivent être propres, chargées, et à disposition en un seul endroit lors du passage du technicien.

**10. Pannes et dommages**

10.1 Les pannes et dommages non couverts par le contrat de garantie (voir manuel du responsable) et non couverts par le présent contrat de tranquillité feront l'objet d'une commande distincte, facturée séparément.

Glutton®

Glutton® SA  
Zoning Mécalys  
Rue du progrès 22  
5300 Andenne  
Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
F. : +32 85 31 04 40  
info@glutton.com

RPM Namur  
TVA BE 0434 298 395  
CBC 732-0149308-76 (IBAN BE55 0434 0475 871) - BIC : CREGBE33  
ING 360-1001667-51 (IBAN BE75 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
Date de télétransmission : 07/10/2022  
Date de dépôt : 07/10/2022  
BIC : CREGBE33



- Copie à conserver par le client
- Copie à renvoyer chez Glutton®



**11. Forfait annuel du contrat de tranquillité**

11.1 Forfait annuel pour le Glutton® Electric H2O Perfect®:

11.1.1 1 passage / an : 895-€ HT (\*) – voir note au point 4.2

11.2 Le forfait comprend 1 passage par an de notre technicien ainsi que le remplacement des pièces d'usures suivant la liste annexée, le cas échéant.

**12. Paiement**

12.1 La première annuité est facturée à la signature du présent contrat. Les suivantes seront facturées à la date anniversaire du contrat.

12.2 Les délais de paiement sont de 30 jours à dater de la facture.

**Fait en double exemplaire, le 10-08-22, à Andenne, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.**

**Merci de parapher chaque page.**

**Glutton®,**

Représenté par : Julie Scheveneels

Fonction : Customer Support Manager

Signature conforme, précédée de  
« Lu et approuvé » :

..lu et approuvé.....

Cachet fabricant :

**Glutton S.A./N.V.**  
 Rue du Progrès, 22 • B-5300 Andenne  
 + 32 85 31 04 30 • info@glutton.com  
 TVA BE 0434.298.395 • RC Namur 67828  
 www.glutton.com

**L'acquéreur,**

Représenté par *Nolwenn Le Bouker*


Fonction : *le Maire*

Signature conforme, précédée de  
« Lu et approuvé » :

.....*lu et approuvé*.....

Cachet client :

**Mme Nolwenn LE BOUTER**



**05 OCT. 2022**



Glutton® SA  
 Zoning Mecanys  
 Rue du progrès 22  
 5300 Andenne  
 Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
 F. : +32 85 31 04 40  
 info@glutton.com

RPM Namur  
 TVA BE 0434 298 395  
 CBC 732-0149308-76 (IBAN BE75 3601 0016 6751 4010 0000)  
 ING 360-1001667-51 (IBAN BE75 3601 0016 6751 4010 0000)

Accusé de réception en préfecture  
 077-217703271-20221007-2022-ST-224-AB  
 Date de l'émission : 04/10/2022  
 REBEBB  
 BE7536010016675140100000

- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®

2022-ST-269  
 Glutton®

## ANNEXE 1

Liste des pièces d'usure prises en compte dans le contrat de tranquillité

100210	Caoutchouc d'épaisseur 40x5mm
100214	Indicateur de décharge à programmer
100219	Joint de bord de tole SD 048
100224	Joint de bord de tole KAP 051
100231	Protection latérale de carrosserie
100232	Joint de bord de tole SD 028
100233	Chainette
100304	Câble détecteur de température 90°C
100305	Joint de bord de tole KAP 080
100335	Tuyau 6,4/9,6mm néoprène
100336	Tuyau PVC transparent d10mm
100337	Feu de sécurité blanc
100338	Feu de sécurité rouge
100359	Gaine de protection pvc diam12mm
100370	Tuyau PVC transparent d5x14mm
100374	Huile moteur 10w40 API SL/CF (L)
100375	Câble 2x0.75 <sup>2</sup> résistant à la chaleur
100476	Tuyau d5,5x10,5 renforcé
100884	Heat-shrinkable tubing 18,0/6,0 black
100885	Sheath Helavia A2 BLACK 3-6
101298	UL Side marker lamp white
101299	UL Side marker lamp red
101300	UL Side marker lamp protection
101370	Tuyau 20bars noir/bleu diam 10x15mm
200351	Cover for filter ELEC
200381	GS cover for filter
300204	Cartouche filtrante Glutton Collect/H2O
300207	Autocollant ne pas laver à l'eau 40x75
300212	Roulement à rouleaux coniques
300214	Butée à bille
300217	Graisseur M6 droit
300219	Ressort de compression L=60mm
300221	Accélérateur électronique avec connexion
300224	Connecteur Superseal femelle 6 voies
300225	Pin superseal mâle 20-22 AWG



Glutton® SA  
 Zoning Mecalyx  
 Rue du progrès 22  
 5300 Andenne  
 Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
 F. : +32 85 31 04 40  
 info@glutton.com

RPM Namur  
 TVA BE 0434 298 395  
 CBC 732-0149308-76 (IBAN BE 75 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)  
 ING 360-1001667-51 (IBAN BE 75 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)

Accusé de réception en préfecture  
 077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
 Date de télétransmission : 07/10/2022  
 Date de réception préfecture : 07/10/2022

- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®



300226	Joint d'étanchéité superseal vert
300227	Faisceau électrique accélérateur 6 fils
300228	Pin molex femelle 18-24awg
300229	Cosse à anneau rouge diam6
300230	Cosse à anneau rouge diam8
300231	Connecteur Superseal mâle 6 voies
300232	Pin superseal femelle 20-22 AWG
300271	Bande anti-statique avec fixation
300285	Patte support d'extincteur
300287	Grip 24,9x600mm
300288	Roulement à billes du guidon
300289	Axe pour bras de commande ELEC
300290	Graisseur M6 coudé 45°
300291	Ressort de traction T237
300293	Ressort d'axe pour fourchette M5x20
300295	Capuchon de protection 22/77 rouge
300299	Capuchon de protection 18/45 rouge
300300	Capuchon de protection 18/45 noir
300301	Connecteur Superseal mâle 2 voies
300302	Cosse faston isolée rouge fem. 6,3x0,8
300303	Capuchon de protection 15/32 rouge
300306	Pin superseal mâle 15-17 AWG
300307	Pin Superseal femelle 15-17 AWG
300312	Vis M8x20 DIN933
300319	Indicateur d'état de charge
300320	Connecteur Superseal femelle 2 voies
300321	Boîte à fusibles complète pr 4 fusibles
300322	Fusible ATO 5A/48Vdc
300326	Bouton d'arrêt d'urgence 125a
300327	Interrupteur IP68 on-off
300330	Autocollant attention électricité
300338	Vis de presse étoupe PG16
300339	Joint de presse étoupe PG16
300340	Écrou de presse étoupe PG16
300341	Cosse à anneau 10mm <sup>2</sup> diam6
300342	Cosse à anneau 10mm <sup>2</sup> diam8
300346	Capuchon de protection rouge B+
300351	Tuyau noir renforcé d160x550mm




Glutton® SA  
 Zoning Mecatys  
 Rue du progrès 22  
 5300 Andenne  
 Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
 F. : +32 85 31 04 40  
 info@glutton.com

RPM Namur  
 TVA BE 0434 298 395  
 CBC 732-0149308-76 (IBAN BE75 3601 0016 6754 01 BC BR UB BB)

Accusé de réception en préfecture  
 077-24778871-2022-007-2022-004-AD  
 Date de télétransmission : 07/10/2022  
 077-24778871-2022-007-2022-004-AD  
 077-24778871-2022-007-2022-004-AD

Copie à conserver par le client Copie à renvoyer chez Glutton®2022-ST-269  
Glutton®

300352	Collier de serrage diam150-170mm
300353	Interrupteur on-off rond blanc
300354	Interrupteur on-off rond noir
300357	Embout coiffant diam10mm
300358	Joint d'épaisseur support container
300360	Raccord coudé 90° diam6/6
300361	Bouchon terminal diam6mm
300362	Joint o-ring epdm
300363	Flotteur 07/22/24
300364	Cosse de batterie pour fusible
300365	Connection rapide cosse batterie BLEU
300366	Fusible de batterie 75A/48Vdc
300367	Écrou isolant pour fusible batterie
300368	Connexions pour batterie
300369	Raccord coudé 90° diam10/6
300370	Filtre pour remplissage batteries
300371	Raccord rapide mâle
300372	Capuchon de protection diam12mm rouge
300373	Collier à tube 15 d18mm
300374	Collier à tube 15 d15mm
300377	Cosse à anneau jaune diam6
300378	Cosse à anneau jaune diam8
300379	Cosse faston isolée bleue fem. 6,3x0,8
300390	Autocollant remplissage batteries
300391	Autocollant produit corrosif
300392	Autocollant produit explosif
300393	Autocollant ne pas laver à l'eau 65x115
300394	Autocollant état de charge (2)
300395	Autocollant point de graissage
300396	Autocollant pression pneu 2,5bars
300400	Autocollant interrupteur noir et blanc
300404	Autocollant pas aspirer cigarette 6x12
300405	Film de protection 0,5x610
300415	Interrupteur IP68 Booster FIT27
300416	Cosse drapeau femelle rouge
300417	Socle fixation interrupteur poignée
300418	Canon isolant pvc 9,3x6,8x1,6mm
300419	Fermeture rapide 50mm

Glutton®

Glutton® SA  
Zoning Mecatys  
Rue du progrès 22  
5300 Andenne  
Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
F. : +32 85 31 04 40  
info@glutton.com

RPM Namur  
TVA BE 0434 298 395  
CBC 732-0149308-76 (IBAN BE01 0016 6751 51 - BIC : BBRUBEBB)  
ING 360-1001667-51 (IBAN BE75 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
Date de réception : 07/10/2022  
Date de vérification : 07/10/2022  
Date de mise en ligne : 07/10/2022

47



Copie à conserver par le client Copie à renvoyer chez Glutton®2022-ST-269  
Glutton®

300503	Silent bloc pour roulette de buse
300504	Roulette de buse PVC d50mm
300505	Arceau support de roulette de buse d123
300506	Fermeture rapide 60mm
300511	Resistance 10R25W
300512	Connecteur MIC pour pompe pulvérisateur
300513	Cosse d'embout de câble isolé 2x0,75mm <sup>2</sup>
300518	Collier à tube 15 d35mm
300519	Pompe centrifuge 24V
300521	Autocollant on/off pour pulvérisateur
300522	Autocollant antigel désinfectant
300523	Valve anti-retour
300525	Gicleur pour pulvérisateur
300530	Entretoise nylon d8,2xD12xL10
300532	Accélérateur électronique 4 fils
300542	Roulette de buse complète (d50mm)
300558	Roulement à billes
300573	Silent bloc type B M8 D30 H30
300574	Silent bloc type B M8 D15 H30
300579	Plaque d'accès balais moteur turbine 1&2
300580	Balais moteur turbine Old (1x)
300602	Extincteur abc 2KG FR+EN
300607	Ampoule feu à éclat L=45mm
300608	Ampoule feu à éclat L=55mm
300618	Indicateur de flux
300619	Raccord rapide femelle
300625	Balais moteur de traction
300626	Écrou de roue M12
300634	Lien de fixation plastique 2,31x92mm
300637	Diode ATO
300638	Relai pour extincteur programmé 1
300639	Relai pour extincteur programmé 2
300640	Relai pour extincteur programmé 3
300641	Résistance 47R15W
300642	Clavette parallèle 5x5x18 DIN6885A
300644	Pin MIC femelle
300646	Autocollant 10 règles d'or ELEC FR
300664	Autocollant pas aspirer cigarette 12x12

Glutton®

Glutton® SA  
Zoning Métalys  
Rue du progrès 22  
5300 Andenne  
Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
F. : +32 85 31 04 40  
info@glutton.com

RPM Namur  
TVA BE 0434 298 395  
CBC 732-0149308-76 (IBAN BE 31 149 308 76) - BIC : CRGBB333  
ING 360-1001667-51 (IBAN BE 75 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
Date de télétransmission : 07/10/2022  
Date de réception en préfecture : 07/10/2022



Copie à conserver par le client Copie à renvoyer chez Glutton®2022-ST-269  
Glutton®

301457	Sticker 10 rules for maintenance ELEC NL
301458	Sticker 10 rules for maintenance ELEC EN
301632	Huile 80W90 APIGL2 30cl
301665	Patte de fixation pour câbles
301684	Connector Molex femelle 8 voies
301722	Boîte de dérivation 7 ouvertures
301723	Borniers à leviers 5 fils
301724	Borniers à leviers 2 fils
301734	Capuchon de protection pour borne
301735	Balais moteur turbine NL (4x)
301742	Tétine pour bidon de remplissage
301776	Petites Fournitures
301779	Pin AMP femelle 18-22awg
301783	Collier de serrage plastique diam6,6-8mm
301791	Roulette de buse PVC d100mm
301801	Crochet pour capot filtre
301858	Bouchon de protection écrou M16
301876	Extincteur abc 1KG BE
301877	Extincteur abc 1KG FR+EN
301891	Autocollant "ouvrir la carrosserie"
301892	Indicateur LED rouge
301893	Indicateur LED bleue
301917	Interrupteur IP68 pulvérisateur
301918	Interrupteur IP68 Phare LED
301919	Interrupteur IP68 selection vitesse
301923	Autocollant Glutton® 140mm BLEU
301980	Autocollant tableau de bord ELEC
301981	Cosse faston isolée rouge fem. 3x0,8
301991	Silent bloc TP M8 D30/17 H20
301997	Bornier micro 4 voies
302000	Mousse adhésif blanc
302002	Capacité de protection
302004	Capacité de protection assemblée
302006	Bouchon d'étanchéité du frein ELM
302020	Cosse d'embout de câble isolé 1x0,50mm <sup>2</sup>
302022	Collier de serrage rapide diam110-130mm
302023	Bande antidérapante
302027	Cordon d'alimentation EUR

Glutton®

Glutton® SA  
Zoning Mecatys  
Rue du progrès 22  
5300 Andenne  
Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
F. : +32 85 31 04 40  
info@glutton.com

RPM Namur  
TVA BE 0434 298 395  
CBC 732-0149308-76 (IBAN BE95 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)  
ING 360-1001667-51 (IBAN BE75 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
Date de transmission : 07/10/2022  
Date de réception préfecture : 07/10/2022

- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®



302032	Raccord en T diam6/10/6
302034	Balais moteur de traction
302041	Collier à tube 10 d6mm
302043	Cosse à anneau 10mm <sup>2</sup> diam5
302070	Indicateur de renversement
302071	Roulette de buse complète (d100mm)
302076	Autocollant remplissage batteries auto
302077	Cosse d'embout 16 <sup>2</sup>
302078	Autocollant Extinction automatique
302103	Entretoise nylon d10,3xD15xL15
302104	Entretoise nylon d10,3xD15xL20
302146	Cosse faston isolée bleue fem. 4,8x0,8
302149	Autocollant doigts coupés 35mm
302157	Raccord coudé 90° diam6/0
302168	Autocollant I love my Glutton
302175	Silent bloc E
302219	Pile AAA 1,5V
302253	Microswitch
302265	Elastique maintien de sac 6 mm vert
302269	Ressort de torsion levier homme mort
302270	Filet vert avec fil 3 mm & maille de 50
302271	Fixation microswitch guidon homme-mort
302272	Circlips d'arbre d12mm DIN471
302273	Résistance de rappel 1,5kohms
302274	Autocollant guidon homme-mort
302277	Interrupteur capteur fin de course
302279	Autocollant guidon anti-écrasement
302283	Ressort de compression L=69mm
302292	Interrupteur IP68 sélecteur vitesse APS
302293	Cosse faston mâle et à anneau dia 6
302303	Collerette réparation ouverte sans patte
302304	Colle Lord jaune 403E/17 (50ml)
302305	Mélangeur Lord (50ml)
302307	Collerette réparation ouverte avec patte
302317	Cosse d'embout de câble isolé 1x0,25MM <sup>2</sup>
302319	Alimentation 12 Vdc
302321	Tube TURBO assemblé
302327	Vis à tête plate pour le rail de poignée



Glutton® SA  
 Zoning MecAtys  
 Rue du progrès 22  
 5300 Andenne  
 Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
 F. : +32 85 31 04 40  
 info@glutton.com

RPM Namur  
 TVA BE 0434 298 395  
 CBC 732-0149308-76 (IBAN  
 ING 360-1001667-51 (IBAN

Accusé de réception en préfecture  
 BE 04 149308-76 (IBAN  
 Date de télétransmission : 07/10/2022  
 BE 5300 Andenne Préfecture



- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®

2022-ST-269  
 Glutton®

302328	Autocollant boitier prise USB
302329	Cosse d'embout de câble isolé 1x0,75mm <sup>2</sup>
302332	Raccord coudé 90° diam10/10
302335	Raccord en T diam10/10/10
302337	Vis M6X8 ISO7380-1 CL10 EZ
302338	Entretoise nylon fileté M5xD15xL10
302340	Vis M5x25 ISO7380-1 CL10 EZ
302347	Passe cloison USB
302349	Capuchon connecteur USB
302351	Passe fil 9 x 11 x 16 x 1mm
302354	Plaque montage bidon remplissage
302356	Pompe bidon remplissage
302357	Vis nylon M8x25
302358	Ecrou nylon M8
302359	Joint caoutchouc D8x14
302360	Passe cloison
302361	Enrouleur de câble bidon remplissage
302364	Carte de commande GS assemblée
302365	Autocollant 10 règles d'or ELEC IS
302366	Autocollant 10 règles d'or ELEC NO
302367	Autocollant 10 règles d'or ELEC SW
302395	Fusible 400mA GS
302411	Boîte à fusibles complète pr 6 fusibles
302417	Faisceau électrique poignée GS
302419	Tuyau capot GS d170xL550mm
302450	Plaque de soutien inférieure GS
302451	Plaque de soutien supérieure GS
302452	Bague externe sans friction GS
302453	Bague interne centrale GS
302454	GS Bushing Igus T-shape
302455	Bague Igus en F GS
302457	Bague PVC D160 L100 GS
302458	Vis M4x6 DIN913 45H EZ
302459	Vis M5x12 DIN913 45H EZ
302460	Gâchette GS
302461	Front support trigger
302462	Rear support trigger
302463	Vis de presse étoupe PG21



Glutton® SA  
 Zoning Mecatys  
 Rue du progrès 22  
 5300 Anderne  
 Belgium

T.: +32 85 31 04 30  
 F.: +32 85 31 04 40  
 info@glutton.com

RPM Namur  
 TVA BE 0434 298 395  
 CBC 732-0149308-76 (IBAN BE75 3601 0016 6751 BIC : BBRUBEBB)  
 ING 360-1001667-51 (IBAN BE75 3601 0016 6751 BIC : BBRUBEBB)

Accusé de réception en préfecture  
 077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
 Date de transmission : 07/10/2022  
 Date de réception préfecture : 07/10/2022

13

- Copie à conserver par le client  
 Copie à renvoyer chez Glutton®



302465	Joint de presse étoupe PG21
302466	Écrou de presse étoupe PG21
302467	Support tuyau d'aspiration GS
302481	Cosse d'embout de câble isolé 1x2,5mm <sup>2</sup>
302493	Rivet alu 4,8x15 noir
302511	Cosse d'embout de câble isolé 2x1,5mm <sup>2</sup>
302518	Kit sabot buse carbone + Vis
302521	Fin de course magnétique GS
302536	Fusible auto-réarmable GS
302537	Fusible 10A
302538	Autocollant GS petit
302541	Poignée sans fil ERGO 2.0 brute
302542	Cartouche ULTRA filtrante Glutton
302552	Autocollant GS grand
302553	Cosse d'embout de câble isolé 1x1,5mm <sup>2</sup>
302554	Cosse faston tout-isolée rouge M 6,3x0,8
302556	Autocollant suivi d'entretien
302592	Tuyau d'aspi d.125mm Mémoire de forme
302612	Bouchon d'étanchéité du frein ELM 41mm
302613	Elastic pour sangle poignée
302637	Entretoise nylon d10,3xD15xL10
302642	Carte de commande U&G assemblée
302643	Connecteur mâle Ampseal 23 pins
302644	Pin ampseal femelle
302645	Connecteur Molex mini fit 4pins
302646	Indicateur de decharge CAN
302647	Connecteur AMP mâle 4 voies
302651	Resistance 120ohms
302666	Joint bleu pour AMP
302667	Pin Molex male 18-24AWG
302668	Joint noir pour AMP
302683	Résistance 4,7kohms
302701	Microswitch V2
302724	Balais moteur turbine Cl. (1x)
303441	Fusible PB 7,5A/80V
303583	Autocollant contrôle qualité
303584	Autocollant contrôle emballage
303585	Bouchon de trou d'interrupteur



Glutton® SA  
 Zoning Mecaly's  
 Rue du progrès 22  
 5300 Andenne  
 Belgium

T. : +32 85 31 04 30  
 F. : +32 85 31 04 40  
 info@glutton.com

RPM Namur  
 TVA BE 0434 298 395  
 CBC 732-0149308-76 (IBAN BE75 0814 0016 0750 0001 0001 0001)  
 ING 360-1001667-51 (IBAN BE75 0814 0016 0750 0001 0001 0001)

Accusé de réception en préfecture  
 07/10/2022 10:07:40 (REC-2022-048)  
 Date de télétransmission : 07/10/2022  
 07/10/2022 10:07:40 (REC-2022-048)

Copie à conserver par le client Copie à renvoyer chez Glutton®2022-ST-269  
Glutton®

303586	Bouchon de trou des LED
303587	Bague pivot carrosserie 10,5x28x5mm
303598	Kit entretien batteries (bornes t. auto)
303641	Prise électrique Type J 220V/16A
303642	Prise électrique Type G 220V/16A
303668	Vis M12x120 DIN931 CL10.9
303669	Vis (M16) 20x50 f9 ISO7379 CL12 Brut
303672	Ecrou M16 DIN985 CL10 EZ
303687	Interrupteur Booster Poignée 3.0
303691	Pile Alkaline 9V
303699	Entretoise nylon d6,2xD10xL15
303720	Cordon d'alimentation AU/NZ
303733	Mousse EPDM feux sécurité UL
303743	Boîte à fusibles complète 8 fusibles UL
303744	Fusible Littefuse 0,5A UL
303745	Fusible Littefuse 2A UL
303747	Autocollant liste fusibles UL
303760	Autocollant H2O Prefect
303762	Autocollant ELECTRIC H2O Prefect Gauche
303763	Autocollant ELECTRIC H2O Prefect Droit
304198	Raccord perce coque M 3/8" - diam10
304212	Porte fusible ATO en ligne
304213	Renfort de nez avant à souder
304217	Poignée sans fil ERGO 3.0 brute
304218	GEL battery 12-135Dy terminal +
304219	GEL battery 12-135Dy terminal -
304221	Diode assemblée UL
304233	Interrupteur IP68 selection H2O-Pulvé
304238	Parallélépipède magnétique 60x20x4mm
304243	Plaque PVC Collect Magnet
304547	Autocollant ELECTRIC H2O Perfect G 5021
304548	Autocollant ELECTRIC H2O Perfect D 5021
304549	Autocollant H2O Perfect RAL 5021
304553	Autocollant ELECTRIC RAL 5021
304582	Sticker ELECTRIC GRAY
304583	Sticker Stock Indicator
304585	Sticker Machine Identifier
304587	Carte diviseur de tension contrôleur

Glutton® SA

Zoning Mecatys  
Rue du progrès 22  
5300 Andenne  
BelgiumT. : +32 85 31 04 30  
F. : +32 85 31 04 40  
info@glutton.comRPM Namur  
TVA BE 0434 298 395  
CBC 732-0149308-76 (IBAN BE 51 941 0475 875 - BIC : CRFB3333)  
ING 360-1001667-51 (IBAN BE 75 3601 0016 6751 - BIC : BBRUBEBB)Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20221007-2022-ST-224-AR  
Date de transmission : 07/10/2022  
Date de réception en préfecture : 07/10/2022

15

Glutton®

